

SETE

Качество в деталях!

Мебельная фурнитура

КАТАЛОГ 2025



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ SETE™

Петли мебельные	5
Вентиляционные решетки	37
Отбойники	41
Подъемные механизмы	51
Полкодержатели	63
Направляющие для ящиков	76
Системы выдвижных ящиков	93
Аксессуары для офиса	97
Опоры мебельные	121
Гардеробное наполнение	135
Замки мебельные	141
Кухонные аксессуары	147
Ручки декоративные	161
Крючки мебельные	219
Крепежные элементы	229

Петли

-
- Накладные
 - Вкладные
 - Полунакладные
 - Специального назначения
 - С доводчиком
 - Угловые




Петля накладная

С доводчиком



Артикул					
НН-А	H=2	4	0	90г	110°
никель			сталь		





A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля накладная

С доводчиком, с еврошурупом



Артикул					
НН-АЕ	H=0	2	2	116г	45°
никель			сталь		



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля накладная


С доводчиком и декоративными накладками



Артикул					
ННС-А	H=2	4	0	92г	110°
никель			сталь		



CERTIFICATE
80.000



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля накладная


С доводчиком и декоративными накладками, с еврошрупом



Артикул					
ННС-АЕ	H=2	0	2	92г	110°
никель			сталь		



CERTIFICATE
80.000



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля накладная 3D



С доводчиком и декоративными накладками

Регулировка:

Влево/вправо ± 2 мм
Вверх/вниз $\pm 1,5$ мм
Вперед/назад $\pm 1,5$ мм



Артикул					
ННС-3ДА	H=2	4	0	118г	110°
никель			сталь		



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля накладная 3D


С доводчиком и декоративными накладками, с еврошурупом

Регулировка:

Влево/вправо ± 2 мм
Вверх/вниз $\pm 1,5$ мм
Вперед/назад $\pm 1,5$ мм



Артикул					
ННС-3ДАЕ	H=2	2	2	92г	110°
никель			сталь		



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)


Петля накладная 3D

С доводчиком и декоративной накладкой, черный никель



- * закрывание двери от 5 гр.
- * двухпозиционное открытие TWO WAY

Артикул					
ННС-3DAB	H=0	черный никель	4	108	95°
Глубина чашки петли: 12 мм Толщина двери: 16-25 мм Регулировка положения крышки: - 5					сталь




Петля накладная 3D

С доводчиком, прямой ответной планкой и декоративной накладкой



- * закрывание двери от 5 гр.
- * двухпозиционное открытие TWO WAY

Артикул					
ННС-AS	H=0	никель	4	108	95°
Глубина чашки петли: 12 мм Толщина двери: 16-25 мм					сталь




Петля полунакладная

С доводчиком



Артикул					
НН-B	H=2	4	0	90г	110°
никель			сталь		




A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля полунакладная

С доводчиком, с еврошурупом



Артикул					
НН-BE	H=2	0	2	90г	110°
никель			сталь		



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля полунакладная


С доводчиком и декоративными накладками



Артикул					
ННС-В	H=2	4	0	104г	110°
никель			сталь		



CERTIFICATE
80.000



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля полунакладная


С доводчиком и декоративными накладками, с еврошуропом



Артикул					
ННС-ВЕ	H=2	2	2	104г	110°
никель			сталь		



CERTIFICATE
80.000



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля полунакладная 3D



С доводчиком и декоративными накладками

Регулировка:

Влево/вправо ± 2 мм
Вверх/вниз $\pm 1,5$ мм
Вперед/назад $\pm 1,5$ мм



Артикул					
ННС-3DB	H=2	4	0	120г	110°
никель			сталь		



Петля полунакладная 3D


С доводчиком и декоративными накладками, с еврошурупом

Регулировка:

Влево/вправо ± 2 мм
Вверх/вниз $\pm 1,5$ мм
Вперед/назад $\pm 1,5$ мм



Артикул					
ННС-3DBE	H=2	2	2	120г	110°
никель			сталь		



Петля полунакладная 3D


С доводчиком, прямой ответной планкой
и декоративной накладкой



* закрывание двери от 5 гр.

* двухпозиционное открытие TWO WAY

Артикул					
ННС-BS	H=0	никель	4	108	95°
Глубина чашки петли: 12 мм Толщина двери: 16-25 мм				сталь	





Петля вкладная

С доводчиком



Артикул					
НН-С	H=2	4	0	92г	110°
никель				сталь	





A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля вкладная

С доводчиком, с еврошурупом



Артикул					
НН-СЕ	H=2	0	2	93г	110°
никель			сталь		





A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля вкладная

С доводчиком и декоративными накладками



Артикул					
ННС-С	H=2	4	0	106г	110°
никель			сталь		





A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля вкладная

С доводчиком и декоративными накладками, с еврошурупом



Артикул					
ННС-СЕ	H=2	2	2	106г	110°
никель			сталь		



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля вкладная 3D

С доводчиком и декоративными накладками

Регулировка:



Влево/вправо ± 2 мм

Вверх/вниз ± 1,5 мм

Вперед/назад ± 1,5 мм



Артикул					
ННС-3DC	H=2	4	0	120г	110°
никель			сталь		




A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

С доводчиком и декоративными накладками, с еврошуропом

Влево/вправо	± 2 мм
Вверх/вниз	± 1,5 мм
Вперед/назад	± 1,5 мм



Артикул					
ННС-3DCE	H=2	2	2	120г	110°
					
никель			сталь		




А - толщина дверцы
С - расстояние до чаши (3-4 мм)

С доводчиком, прямой ответной планкой и декоративной накладкой

* двухпозиционное открытие TWO WAY

Артикул					
ННС-CS	H=0	никель	4	108	95°
					
Глубина чашки петли: 12 мм Толщина двери: 16-25 мм					сталь





Петля угловая 30°

С доводчиком и декоративными накладками



Артикул					
ННС-30	H=0	4	0	102г	30°
никель			сталь		




A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля угловая 30°

С доводчиком и декоративными накладками, с еврошаром



Артикул					
ННСЕ-30	H=0	0	2	102г	30°
никель			сталь		



A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)



Петля угловая 45°

С доводчиком и декоративными накладками



Артикул					
ННС-45	H=0	4	0	116г	45°
никель			сталь		

CERTIFICATE
80.000



A - толщина дверцы

C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля угловая 45°


С доводчиком и декоративными накладками, с еврошурупом



Артикул					
ННСЕ-45	H=0	0	2	116г	45°
никель			сталь		



CERTIFICATE
50.000



A - толщина дверцы


C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля угловая 45° 3D

Без пружины с декоративной накладкой



Артикул					
HWS-3D45	H=0	никель	4	183г	95°
Глубина чашки петли: 12 мм Толщина двери: 16-25 мм Регулировка положения крышки: -5				сталь	




Петля угловая 90°

С доводчиком и декоративными накладками



Артикул				
ННС-90	H=0	4	0	114г
никель		сталь		




Петля угловая 90°

С доводчиком и декоративными накладками, с еврошуропом



Артикул					
ННСЕ-90	H=0	0	2	114г	90°
					
никель			сталь		



Петля угловая 90° 3D


С доводчиком и декоративной накладкой



* закрывание двери от 5 гр.

* двухпозиционное открытие TWO WAY

Артикул					
ННС-ЗД90	H=0	никель	4	108	95°
					
Глубина чашки петли: 12 мм Толщина двери: 16-25 мм Регулировка положения крышки: - 5					сталь






Петля угловая 90° 3D

Без пружины с декоративной накладкой



Артикул					
HWS-3D90	H=0	никель	4	199г	95°
Глубина чашки петли: 12 мм Толщина двери: 16-25 мм Регулировка положения крышки: -5				сталь	




Петля угловая 165°

С доводчиком



Артикул				
ННС-165	H=0	4	0	180г
никель		сталь		





A - толщина двери
C - расстояние до чашки (3-4 мм)

Петля накладная



Артикул					
Н-А	H=2	4	0	58г	110°
никель			сталь		

CERTIFICATE
50.000




A - толщина двери
C - расстояние до чашки (3-4 мм)

Петля накладная



Артикул					
Н-AP	H=2	4	0	60г	110°
никель			сталь		

CERTIFICATE
50.000




Крепёжные винты на основании
Регулируемое расстояние 7 мм

Петля полунакладная




Артикул					
Н-В	H=2	4	0	61г	110°
					
никель			сталь		



Петля полунакладная



Артикул					
Н-ВР	H=2	4	0	75г	110°
					
никель			сталь		




Петля вкладная



Артикул					
Н-С	H=2	4	0	59г	110°
никель			сталь		

CERTIFICATE
50.000




A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

Петля вкладная



Артикул					
Н-СП	H=2	4	0	75г	110°
никель			сталь		

CERTIFICATE
50.000




Петля угловая 30°



Артикул					
Н-30	H=2	4	0	70г	30°
никель			сталь		


CERTIFICATE
50.000



Петля угловая 45°



Артикул					
Н-45	H=2	4	0	75г	45°
никель			сталь		





Петля угловая 135°







Артикул					
H-135	H=2	4	0	79г	135°
никель			сталь		



CERTIFICATE
50.000




A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-5 мм)



Петля угловая 90°



Артикул					
H-90	H=2	4	0	72г	90°
никель			сталь		




Петля накладная

Для стеклянных дверей




Артикул					
HG-A	H=0	4	2	40г	95°
никель, хром			сталь, пластмасса		




Петля вкладная

Для стеклянных дверей



Артикул					
НГ-С	H=0	4	2	40г	95°
никель, хром			сталь, пластмасса		



Петля накладная для алюминиевых рамок 3D

С доводчиком
и декоративной накладкой




* закрывание двери от 5 гр.

* двухпозиционное открытие TWO WAY



Артикул					
ННС-АФВ	H=0	черный никель	4	130г	95°
Толщина двери с алюминиевой рамой : 19-22 мм Регулировка положения крышки: -5			холоднокатаная сталь		



Петля накладная для алюминиевых рамок 3D

С доводчиком
и декоративной накладкой



* закрывание двери от 5 гр.



* двухпозиционное открытие TWO WAY



Артикул					
ННС-AF	H=0	2	2	никель	95°
Толщина двери с алюминиевой рамой : 19-22 мм Регулировка положения крышки: -5				сталь	

Для двери с алюминиевой рамой
Регулировка глубины
Регулировка основания вверх/вниз
Регулировка положения
В комплекте декоративная заглушка

19-22мм
± 2
+2
-5



Петля вкладная для алюминиевых рамок 3D

С доводчиком
и декоративной накладкой



CERTIFICATE
80.000



3D

x100

Артикул					
ННC-CF	H=0	никель	4	183г	95°
Толщина двери с алюминиевой рамой: 19-22 мм Регулировка положения крышки: -5				сталь	


D = Расстояние до крышки дверной панели

H = Высота основания петли

A = Зазор дверной панели

T = Толщина алюминиевой рамы

V = Толщина алюминиевой рамы



Петля вкладная для алюминиевых рамок 3D

С доводчиком
и декоративной накладкой



CERTIFICATE
80.000



3D

x100

Артикул					
ННC-CFB	H=0	черный никель	4	183г	95°
Толщина двери с алюминиевой рамой: 19-22 мм Регулировка положения крышки: -5				сталь	


D = Расстояние до крышки дверной панели

H = Высота основания петли

A = Зазор дверной панели

T = Толщина алюминиевой рамы

V = Толщина алюминиевой рамы




Петля накладная клиповая


Без пружины



Артикул					
HWS-A	H=0	4	0	71г	110°
никель			сталь		



Закрытая дверца



Открытая дверца



Рекомендуется устанавливать с отбойником:
BU-PTOM, BU-ML, BU MAGSS, BU-МЕС,
BU-MAG

Петля полунакладная клиповая

Без пружины



Артикул					
HWS-B	H=0	4	0	72r	110°
					
никель			сталь		



Рекомендуется устанавливать с отбойником:
BU-PTOM, BU-ML, BU MAGSS, BU-МЕС,
BU-MAG


Петля вкладная клиповая

Без пружины




Артикул					
HWS-C	H=0	4	0	77г	110°
никель			сталь		

CERTIFICATE
50,000



Закрытая дверца



Открытая дверца

Рекомендуется устанавливать с отбойником:
BU-PTOM, BU-ML, BU MAGSS, BU-MEC,
BU-MAG

Петля накладная


С обратной пружиной




Артикул					
HRS-A	H=0	4	0	68г	110°
никель			сталь		



CERTIFICATE
50,000



Закрытая дверца



Открытая дверца

Рекомендуется устанавливать с отбойником:
BU-PTOM, BU-ML, BU MAGSS, BU-MEC,
BU-MAG

Петля накладная мини


С доводчиком



Артикул					
НН-26А	H=0	4	0	70г	110°
никель			сталь		



Толщина фасада 16-18 мм




Петля барная

Скрытого монтажа



Артикул				
Н-ВС	4	0	70г	сталь





Тип регулировки:
секретерная
— по высоте,
— по глубине,
— по ширине.

Петля мебельная

Поршневая большая



Артикул					
HP-B	0	0	68г	никель	сталь





Петля мебельная

Поршневая малая



Артикул					
HP-S	0	0	32г	никель	сталь



Устройство для открывания фасада

PUSH to OPEN с доводчиком




Артикул	Размер (мм)		
PS-SOFT	200 x 64 x 18	чёрный / никель	сталь, пласти
		Толщина двери (м)	
Тип - push to open, буферная система доводчика плавного закрывания		16-25	

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДВЕРИ


тип двери	вес	высота (H) и ширина (W) двери (включая панель)
лёгкая панель	≤ 7,5kg	≤ 700 (H) x 600 (W) mm
тяжелая панель	дверная	≤ 20kg
	с автоматической ручкой	≤ 25kg
		≤ 2700 (H) x 600 (W) mm

Устройство необходимо монтировать с петлями без пружины.
Угол открывания не должен превышать 110°


УСТАНОВКА ДВЕРНОГО СТАРТЕРА



Установка при монтаже накладного фасада



Установка при монтаже полунакладного фасада





Установка при монтаже вкладного фасада

УСТАНОВКА СКОльзяЩЕГО ПАЗА НА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ

L - расстояние монтажного отверстия скользящего паз
D - дальность открытия дверной панели
H - расстояние от верхнего края до середины монтажного отверстия
T - толщина двери


L	16	17	18	19	20
D	80	81	82	83	84
3	81	82	83	84	85
4	82	83	84	85	86
5					



Петля цилиндрическая

Тип петли - торцевая
Тип закрывания - без плавного закрывания


Артикул	Ø мм			
НС-10	10 мм	180°	3	100/1000
НС-12	12 мм	180°	5	100/1000
НС-14	14 мм	180°	8	50/500
 ЗОЛОТО		 ЛАТУНЬ		



Корректор фасада



Артикул	L мм	
FC-2300	2300мм	сталь, пластмасса
Комплектация	Тип	
- прут, - стягивающая пластина, - фиксирующая пластина, - пластиковая заглушка, - регулировочный цилиндр, - регулировочный ключ.	врезной	





Вентиляционные решетки



Вентиляционная решетка




Артикул		
VG-60484-05	алюминий	115г
VG-60484-10	белый	120г
VG-60484-20	чёрный	120г
прохождение воздушного потока 94 см ²	алюминий	



Вентиляционная решетка





Артикул		
VG-80480-05	алюминий	140г
VG-80480-10	белый	145г
VG-80480-20	чёрный	148г
прохождение воздушного потока 146 см ²	алюминий	



Вентиляционная решетка





Артикул		
VG-70900-05	алюминий	261г
VG-70900-10	белый	284г
VG-70900-20	чёрный	283г
		
алюминий		



Вентиляционная решетка





Артикул		
VG-70750-05	алюминий	221г
VG-70750-10	белый	234г
VG-70750-20	чёрный	235г
		
алюминий		



Вентиляционная решетка



Артикул		
VG-70250-05	алюминий	74г
VG-70250-10	белый	78г
VG-70250-20	чёрный	78г
		
алюминий		



Амортизаторы Отбойники





Отбойник прямой

С магнитным окончанием



Артикул	
BU-MAG	серый
BU-MAG-10	белый
①	
магнитное окончание	пластмасса




Отбойник прямой

С силиконовым окончанием



Артикул	
BU-SIL	серый
BU-SIL-10	белый
①	
силиконовое окончание	пластмасса




Отбойник

С магнитным окончанием



Артикул	
BU-MAGSS	нержавеющая сталь
магнитное окончание	нержавеющая сталь, пластмасса




Отбойник

С силиконовым окончанием






Артикул	
BU-SILSS	нержавеющая сталь
силиконовое окончание	нержавеющая сталь, пластмасса



Отбойник

С магнитным окончанием, короткий




Артикул	
BU-MS	серый
BU-MS-10	белый
	
прямой, магнитное окончание	пластмасса



Отбойник

С силиконовым окончанием, короткий




Артикул	
BU-SS	серый
BU-SS-10	белый
	
прямой, силиконовое окончание	пластмасса



Отбойник

С магнитным окончанием,
длинный




Артикул	
BU-ML	серый
BU-ML-10	белый
	
прямой, магнитное окончание	пластмасса



Отбойник

С силиконовым окончанием,
длинный



Артикул	
BU-SL	серый
BU-SL-10	белый
	
прямой, силиконовое окончание	пластмасса



Отбойник

PUSH to OPEN с магнитным окончанием
универсальный врезной / накладной



Артикул	
BU-PTOM	серый
BU-PTOM-10	белый
①	
push to open, магнитное окончание	пластмасса



Отбойник

PUSH to OPEN с силиконовым окончанием
универсальный врезной / накладной


Артикул	
BU-PTOS	серый
BU-PTOS-10	белый
①	
push to open, силиконовое окончание	пластмасса



Отбойник

PUSH to OPEN с магнитным окончанием
универсальный врезной / накладной


Артикул	
BU-BLOM	серый
BU-BLOM-10	белый
	
push to open, магнитное окончание	пластмасса



Отбойник

PUSH to OPEN с силиконовым окончанием
универсальный врезной / накладной

Артикул	
BU-BLOS	серый
BU-BLOS-10	белый
	
push to open, силиконовое окончание	пластмасса




Отбойник механический

С защелкой










Артикул	
BU-MEC	белый / никель
Push-to-Open с защелкой Открытие фасада путем легкого нажатия Рекомендуется: использование с петлей с обратной пружиной HRS-A, с петлей без пружины HWS-C или HWS-A	сталь, пластмасса



Амортизатор крестовой

С силиконовым окончанием



Артикул	
BU-CRO	серый
силиконовое окончание	пластмасса



Амортизатор прямой


Врезной

Артикул	
BU-STR	серый
	
силиконовое окончание	пластмасса




Роликовая защелка

Артикул	
SC-SNAP	никель
	
ролик, фиксатор	сталь, пластмасса



Фиксатор магнитный

Артикул	
SC-MAG-10	белый
SC-MAG-30	коричневый
	
магнит, ответная планка	сталь, пластмасса






Подъемные механизмы



Подъемник газовый


SETE UP

Артикул		
GL-40N	40N	серебро
GL-40N-10		белый
GL-50N	50N	серебро
GL-50N-10		белый
GL-60N	60N	серебро
GL-60N-10		белый
GL-60N-20		черный
GL-80N	80N	серебро
GL-80N-10		белый
GL-80N-20		черный
GL-100N	100N	серебро
GL-100N-10		белый
GL-120N	120N	серебро
GL-120N-10		белый
GL-150N	150N	серебро
GL-150N-10		белый
		
сталь		



Мощность подъемника при открывании под углом 90°

Мощность подъемника (N)	Высота двери / Вес двери			
	300	400	500	600
50	1.1	0.8	0.6	0.5
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
100	3.0	2.2	1.8	1.5
120	3.6	2.7	2.1	1.8
150	4.2	3.1	2.5	2.1






Мощность подъемника при открывании под углом 110°

Мощность подъемника (N)	Высота двери / Вес двери			
	300	400	500	600
50	1.0	0.7	0.5	0.4
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0
100	2.6	1.9	1.6	1.3
120	3.1	2.3	1.9	1.6
150	3.6	2.6	2.3	1.9

Подъемник MINI газовый


SETE UP

Артикул		
GL-60160	60N	серебро
GL-60160-10		белый
GL-80160	80N	серебро
GL-80160-10		белый
		
сталь		



Мощность подъемника при открывании под углом 90°

Мощность подъемника (N)	Высота двери / Вес двери			
	300	400	500	600
60	1,8	1,3	1,1	0,9
80	2,4	1,8	1,4	1,2



Мощность подъемника при открывании под углом 110°

Мощность подъемника (N)	Высота двери / Вес двери			
	300	400	500	600
60	1,6	1,2	0,9	0,8
80	2,1	1,6	1,2	1,0


Подъемник газовый с доводчиком

SETE UP

Артикул		
GL-50N-BUF	50N	серебро
GL-50N-BUF-10		белый
GL-60N-BUF	60N	серебро
GL-60N-BUF-10		белый
GL-80N-BUF	80N	серебро
GL-80N-BUF-10		белый
GL-100N-BUF	100N	серебро
GL-100N-BUF-10		белый
GL-120N-BUF	120N	серебро
GL-120N-BUF-10		белый
GL-150N-BUF	150N	серебро
GL-150N-BUF-10		белый
		
сталь		



- Фиксированное расположение двери - 55 мм
- Фиксированное расположение боковой панели - 265 мм
- Фиксированное расположение глубины шкафа - 29 мм




Вид спереди

Вид сбоку

Рекомендация:

устанавливать по два газлифта на дверцу



	450	600	900	1200
400	50Nx2	50Nx2	80Nx2	100Nx2
	60Nx2			120Nx2
500	50Nx2	100Nx2	100Nx2	100Nx2
	60Nx2	120Nx2	120Nx2	150Nx2
600	80Nx2	100Nx2	150Nx2	
		120Nx2		




Высота двери (мм)

* Расчетные параметры: МДФ 18мм = 0,728 кг/м3

Подъемник барный газовый


SETE UP

Артикул		
GB-60N	60N	серебро
GB-60N-10		белый
GB-80N	80N	серебро
GB-80N-10		белый
GB-150N	150N	серебро
		
сталь		



Мощность подъемника
при открывании
под углом 90°

Мощность подъемника (Н)	Высота двери / Вес двери			
	300	400	500	600
60	1,8	1,3	1,1	0,9
80	2,4	1,8	1,4	1,2
150	4,7	3,2	2,3	2,1



Мощность подъемника
при открывании
под углом 110°






Мощность подъемника (Н)	Высота двери / Вес двери			
	300	400	500	600
60	1,6	1,2	0,9	0,8
80	2,1	1,6	1,2	1,0
150	4,4	3	2,1	1,9

Рекомендуется использование с петлей с обратной пружиной HRS-A, с петлей без пружины HWS-C или HWS-A

Подъемник механический



Артикул	
ML-01	хром
Универсальный монтаж левый \ правый	сталь



Подъемник механический

Артикул		
ML-06-3	2-3 кг	никель
ML-06-4	3.5-4.5 кг	
ML-06-5	5-6 кг	
		
сталь, пластик		




Подъемник механический SETE ML-06 – универсальный механизм правый / левый. В зависимости от веса фасада, возможна установка одного или двух подъемников в один корпус. Используется для поднятия фасада вверх и фиксации его в любом положении. Рассчитан на 30000 циклов открывания. Простой монтаж.

Сила механизма регулируется отверткой. Подъемник может работать, как механизм системы доводчика, так и системы Push to open. Дополнительно рекомендуем приобрести: петли с доводчиком (для плавного закрывания двери фасада); петли с обратной пружиной (HRS-A) и толкатель (BU-MAGSS) – для системы Push to open.



Подбор LF (коэффициент мощности)

Тип	LF	КН
лёгкий	520-920	240-500 мм
средний	1200-1750	
тяжёлый	1500-2240	

LF = КН x (вес двери + вес ручки)



Установочные размеры (мм)



C — данные по типу петли

	0 мм накладная		9.5 мм полунакладная		18 мм вкладная
--	-------------------	---	-------------------------	---	-------------------

SOB — толщина верхней панели
B — высота монтажной планки

SOB	0 мм	2 мм	4 мм	9 мм	18 мм
Высота монтажной планки	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

Модель	Выбор по коэффициенту мощности LF		Выбор по весу			Количество шт.	Угол открывания
	Высота шкафа КН (мм)	LF	Высота двери шкафа КН (мм)	Минимальный вес (кг)	Максимальный вес (кг)		
ML-06-3	240-400	520-920	240	2.17	3.83	1 шт.	100
			300	1.70	3.07		
			400	1.30	2.30		
	240-400	1040-1840	240	4.33	7.67	2 шт.	100
			300	3.47	6.13		
			400	2.60	4.60		
ML-06-4	300-400	1200-1750	300	4.00	5.83	1 шт.	100
			400	3.00	4.38		
	300-400	2400-3500	300	8.00	11.67	2 шт.	100
			400	6.00	8.75		
			400	3.75	5.60		
			500	3.00	4.48		
ML-06-5	400-500	1500-2240	400	7.50	11.20	1 шт.	100
			500	6.00	8.96		
	400-500	3000-4480	400	7.50	11.20	2 шт.	100
			500	6.00	8.96		



SETE
небольшая
фурнитура

Подъемный механизм

Для двух складных дверей



Артикул	Подбор по LF (коэффициент мощности)		Подбор по весу				
	Высота шкафа, мм	Лифт	Высота шкафа (КН), мм	Мин. вес, кг	Макс. вес, кг		
FL-WING-LDN	500-600	3000-4500	500	6.0	9.2	серый	пластик
			600	5.0	7.50		
FL-WING-LDN2	600-700	3000-4500	600	5.0	7.5		
			700	4.28	6.42		
FL-WING-LN	700-1040	4400-6600	700	6.29	7.42		
			1040	4.23	6.34		
FL-WING-MDN	700-1040	4900-6800	700	7.00	9.71		
			1040	4.71	6.53		
FL-WING-MN	700-1040	6500-8500	700	9.28	12.14		
			1040	6.25	8.17		
FL-WING-HN	700-1040	8400-12000	700	12.00	17.00		
			1040	8.07	11.53		

Высота шкафа КН: 500-1040 мм

Ширина шкафа: 600-1800 мм

Глубина шкафа: ≥280 мм

Толщина фасада: 16-25 мм

Толщина корпуса: 18 мм





Рекомендуется использовать с 3-мя накладными петлями и 3-мя центральными петлями, при ширине шкафа 1000 мм или весе фасада 10 кг.

КН - высота шкафа, FW- вес фасада,

LF - коэффициент мощности (использовать формулу)

LF = высота шкафа КН(мм) x (вес дверей + вес ручки + вес центральных петель)



*Если LF находится в перекрывающихся значения, рекомендуется выбрать больший тип подъемника!




Комплект петель

Дополнительный к подъёмному механизму для двух складных дверей

Петля центральная		
Комплект НН-К	0	6
сталь		никель



Петля накладная		
Комплект НН-К	0	6
сталь		никель



Петля накладная



D \ H K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Поворотный подъёмный механизм

С фиксацией в любом положении

Артикул	Высота шкафа	LF	Подбор по весу		
			Высота шкафа	MIN вес, кг	MAX вес, кг
FL-FLAP-L	380-450 мм	1200-1800	330мм	3,63	5,45
			450мм	2,66	4,00
FL-FLAP-M	360-500 мм	1700-2250	360мм	4,72	6,25
			500мм	3,40	4,50
FL-FLAP-H	400-500 мм	2100-3100	400мм	5,25	7,75
			500мм	4,20	6,20
					
белый (10), серый (80)		сталь, пластик			




Артикул	Вес панели
FL-FLAP-L	2.6-5.4 кг
FL-FLAP-M	3.4-6.2 кг
FL-FLAP-H	4.2-7.7 кг




- КН** - высота шкафа **FW** - вес фасада (использовать Калькулятор на сайте www.sete.ru)
LF - коэффициент мощности (использовать формулу)
LF (коэф. мощности) = высота фасада КН мм x (вес двери кг + вес дверной ручки x 2)
 * Если LF находится в перекрывающихся значения, рекомендуется выбрать больший тип подъемника!

Необходимое свободное пространство сверху



D (мм)	16	18	22	26	28
X (мм)	43	39	30	18	12
Y (мм)	$Y = FH \times 0.31 - 15 + D$				

Монтажные отверстия и необходимое пространство





Полкодержатели

-
- Складные
 - Скрытые
 - Усиленные
 - Для стеклянных полок




Полкодержатель

Складной



Артикул		
SH-F-250	2 шт 40 комп./ кор.	сталь
SH-F-300	2 шт 40 комп./ кор.	
SH-F-350	2 шт 30 комп./ кор.	
SH-F-400	2 шт 30 комп./ кор.	
SH-F-450	2 шт 24 комп./ кор.	
		
нагрузка на 2 шт. (комплект) 150 кг		нержавеющая сталь




Полкодержатель

Усиленный выпуклый



Артикул		
SH-018-01	хром	сталь
SH-018-05	хром матовый	
SH-018-06	инокс	
		
нагрузка на 2 шт.(комплект) 40 кг		




Полкодержатель

Усиленный с вешалкой



Артикул		
SH-021-01	хром	сталь
SH-021-05	хром матовый	
SH-021-06	инокс	
		
нагрузка на 2 шт. 40 кг		




Полкодержатель

Усиленный вогнутый





Артикул		
SH-019-01	хром	сталь
SH-019-05	хром матовый	
SH-019-06	inox	
SH-019-10	белый	
SH-019-20	черный	
SH-019-90	антрацит	
нагрузка на 2 шт. 40 кг		



Полкодержатель

Для деревянных полок, с фиксацией




Артикул		
SH-WF-10	белый	1000 шт/ 10000 шт
SH-WF-80	серый	500 шт/ 5000 шт
		
нагрузка 40 кг, (на 4 шт) толщина полки 16, 18, 22, 25 мм и более	ZnAl, пластик	



Полкодержатель скрытый




Артикул		
SH-SMART	покрытие цинк	сталь
нагрузка на 2 шт. 15 кг	для деревянных полок	



Полкодержатель скрытый




Артикул		
SH-SMARTPLUS	коричневый	сталь, пластмасса
нагрузка на 2 шт. 15 кг	покрытие цинк	для деревянных полок







Менсолодержатель

Скрытый
ø10, ø12, ø14 мм для полок



Артикул	Ø мм	L, мм		①			
SH-10100	10	100	15 на пару	для полок 16, 18, 22, 25	200	коричневый	сталь, пластмасса покрытие цинк
SH-10145	10	145	15 на пару		200		
SH-12120	12	120	15 на пару		200		
SH-14140	14	140	25 на пару		100		




Полкодержатель угловой

С присоской




Артикул		
GS-H-05	никель	ZnAl, силикон
для стеклянных полок, max 5 мм	13 x 14 мм без фиксации	



Держатель для зеркала



Артикул	Ø мм	
МН-14-01	14 мм	Zn Al
МН-20-01	20 мм	
		
крепление зеркал и стекла к стене	хром	




Полкодержатель

Для стеклянных полок



Артикул		
GS-H-01	хром	Zn Al, силикон
		
для стеклянных полок, от 4 до 9 мм	20 x 25 мм с фиксацией	




Полкодержатель угловой

С присоской



Артикул		
GS-H-06	никель	Zn Al, силикон
		
для стеклянных полок	20 x 14 мм без фиксации	




Полкодержатель

Для стеклянных полок



Артикул		
GS-H-02	никель	Zn Al, пластмасса
для стеклянных полок, 5, 6, 7, 8 мм	15 x 15 мм с фиксацией	




Полкодержатель прямой

С присоской



Артикул		
GS-H-04	никель	Zn Al, силикон
для стеклянных полок, max 5 мм	17x 11 мм без фиксации	





Полкодержатель «Дупло»

Для стеклянных полок
с резиновой накладкой




Артикул		
SH-147-1	хром	с накладкой
		
для стеклянных полок	сталь, цинк резина	



Полкодержатель

С декоративной накладкой

Артикул		
SH-12-01	Хром	15 кг на 2 шт.
SH-18-01		
SH-24-01		
SH-18-20	Черный	
SH-24-20		
SH-12-30		
SH-18-30	Коричневый	
SH-24-30		
SH-12-50		
SH-18-50	Бежевый	
SH-24-50		
		
металл / пластик		для полок



Направляющие для ящиков

- Н=17, Н=35, Н=45
- С доводчиком
- PUSH-TO-OPEN
- PUSH-TO-OPEN/с доводчиком
- Скрытого монтажа с доводчиком
- Скрытого монтажа PUSH-TO-OPEN






Направляющие шариковые

H = 17 мм

Артикул	L(мм)		
SB-17182	182	неполное	8 кг
SB-17214	214	неполное	
SB-17246	246	неполное	
SB-17278	278	неполное	
SB-17310	310	неполное	
SB-17342	324	неполное	
			
шариковый подшипник, телескопическая структура, блокировка препятствующая самопроизвольному открыванию		сталь 0,8 x 0,8 x 0,8 мм	покрытие цинк





182	76	106
214	76	138
246	76	167
278	76	202
310	100	210
342	100	242




Направляющие шариковые PROSETplus

H = 45 мм, с механизмом бесшумного самодоката

Артикул	L(мм)		
SB-C-250P	250	неполное*	40 кг
SB-C-300P	300	неполное*	
SB-C-350P	350	неполное*	
SB-C-400P	400	полное	
SB-C-450P	450	полное	
SB-C-500P	500	полное	
SB-C-550P	550	полное	
SB-C-600P	600	полное	
			
шариковый подшипник, телескопическая структура, механизм бесшумного самодоката, функция сброса	сталь 1,5 x 1,2 x 1,2 мм	покрытие цинк	






****ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей**

Размер, L (мм)	Выдвижение ±3 мм, (мм)	A, (мм)	B, (мм)	C, (мм)	D, (мм)	E, (мм)	F, (мм)	G, (мм)
250	148	-	-	-	-	-	-	-
300	248	96	-	-	64	-	200	-
350	315	72,5	55,5	-	96	-	250	-
400	380	128	55,5	-	128	-		243
450	446	128	96	-	160	125		-
500	496	128	96	64	192	128		310
550	546	128	96	96	192	192		334
600	592	128	96	128	224	192		358

Стандартная установка



LT - внутренняя глубина ящика

SKL - длина направляющей

SKW - ширина ящика

LW - ширина внутренней стенки корпуса

X - толщина лицевой панели ящика


Установка внутреннего ящика



Направляющие шариковые **PROSET_{plus}F**


H = 45 мм, с механизмом бесшумного самодоката

Артикул	L(мм)		
SB-C-200F	200	полное	40 кг
SB-C-250F	250	полное	
SB-C-300F	300	полное	
SB-C-350F	350	полное	
SB-C-400F	400	полное	
SB-C-450F	450	полное	
SB-C-500F	500	полное	
SB-C-550F	550	полное	
SB-C-600F	600	полное	
			
шариковый подшипник, телескопическая структура, механизм бесшумного самодоката, функция сброса		сталь 1,5 x 1,2 x 1,2 мм	покрытие цинк




Размер (L, мм)	Выдвижение ±3 (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
(200мм)	160	-	-	-	-	-	-	-
(250мм)	238	-	-	-	-	-	130	-
(300мм)	297	96	-	-	64	-	180	-
(350мм)	347	72,5	55,5	-	96	-	230	-
(400мм)	397	128	55,5	-	128	-	280	259
(450мм)	447	128	96	-	160	125	330	-
(500мм)	497	128	96	64	192	128	380	310
(550мм)	547	128	96	96	192	192	430	334
(600мм)	597	128	96	128	224	192	480	358

LW-внутренняя ширина шкафа
SKW-ширина ящика




Стандартный ящик



LT - внутренняя глубина шкафа


SKL - длина ящика

Встроенный ящик



SKL - толщина панели ящика


max выдвижение ящика 160 ± 3 мм min глубина корпуса = длина направляющей + 10 мм




Направляющие шариковые PushSet

H = 45 мм, с механизмом PUSH-TO-OPEN

Артикул	L(мм)		
SB-P-45300	300	полное	35 кг
SB-P-45350	350	полное	
SB-P-45400	400	полное	
SB-P-45450	450	полное	
SB-P-45500	500	полное	
SB-P-45550	550	полное	
			
шариковый подшипник, телескопическая структура, механизм Push-to-Open	сталь 1,5 x 1,2 x 1,2 мм	покрытие цинк	






**ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей

Размер, L (мм)	Выдвижение, ±3, (мм)	A (мм)	B (мм)	D (мм)	E (мм)	96F (мм)
300	280	80	121	96	-	-
350	350	128	122	72.5	64	-
400	400	128	155	128	64	-
450	450	160	160	128	104.5	-
500	500	192	192	128	104.5	64
550	550	192	224	128	104.5	96

Стандартная установка



LT - внутренняя глубина ящика


SKL - длина направляющей

SKW - ширина ящика

LW - ширина внутренней стенки корпуса

X - толщина лицевой панели ящика

Установка внутреннего ящика





Направляющие шариковые PROSET^{PROFI} шариковые

H = 45 мм, с механизмом PUSH-TO-OPEN / SOFT CLOSING



Артикул	L(мм)		
SB-PP45300	300	неполное	30 кг
SB-PP45350	350	неполное	
SB-PP45400	400	полное	
SB-PP45450	450	полное	
SB-PP45500	500	полное	
SB-PP45550	550	полное	
шариковый подшипник, телескопическая структура, механизм Push-to-Open, механизм бесшумного самодоката		сталь 1,5 x 1,2 x 1,2 мм	покрытие цинк






Раз- мер	А(мм)	В(мм)	С(мм)	Д(мм)	Е(мм)	F(мм)	G(мм)
300 мм	96			64		172	
350 мм	72,5	55,5		96		222	
400 мм	128	55,5		128		245	
450 мм	128	96		160	125	295	
500 мм	128	96	64	192	128	345	310,5
550 мм	128	96	96	192	192	395	334

Примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

Стандартная установка



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SKL 2011-12 0000-00000000

CHW - 11/17/2014 09:55:14

WILSON, J. B. 1990. The effects of temperature and salinity on the growth of the bay anchovy, *Anchoa hepsetus*, in the Chesapeake Bay. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 141:1-14.

А ТЕПЕРЬ НАПИСАНО ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

УСІВ-ОБІД ВІНУТРОМНІЄСЬ НАШНІЄ



 J. H. Rutter

图 1-1-10

ENVIRONMENTAL




Направляющие скрытого монтажа

SLIDESET

Полного выдвижения с механизмом бесшумного самодоката с 3D регулировкой


Артикул	L(мм)		
IS-300DS	300	полное	40 кг
IS-350DS	350	полное	
IS-400DS	400	полное	
IS-450DS	450	полное	
IS-500DS	500	полное	
IS-550DS	550	полное	
			
шариковый подшипник, 3D регулировка механизм бесшумного самодоката		сталь 1,5 x 1,2 x 1,2 мм	покрытие цинк



Примечание:
ширина ящика не должна превышать
длину направляющей.


SKW - внешняя ширина ящика
LW - внутренняя ширина ящика

* установочные размеры для ЛДСП
 не более 18 мм



Установочные размеры стандартного ящика


NL- номинальная длина направляющей
 LT- глубина корпуса





LTmin=NL+3

Установочные размеры внутреннего ящика


NL- номинальная длина направляющей
 LT- глубина корпуса



LTmin=NL+3



Направляющая
 скрытого монтажа



Элемент крепления
 и регулировки фасада

Направляющие скрытого монтажа


SLIDESET
PUSH TO OPEN

Полного выдвижения, PUSH to OPEN
с 3D регулировкой

Артикул	L(мм)		
IS-300DSP	300	полное	35 кг
IS-350DSP	350	полное	
IS-400DSP	400	полное	
IS-450DSP	450	полное	
IS-500DSP	500	полное	
IS-550DSP	550	полное	
			
шариковый подшипник, 3D регулировка PUSH to OPEN		сталь 1,5 x 1,2 x 1,2 мм	покрытие цинк



Схема отверстий



Направляющая PUSH TO OPEN полного выдвижения скрытого монтажа

артикул	номинальная длина L	внутренняя глубина ящика L1		общая длина ящика L2
		стандартный ящик	внутренний ящик	
IS-300DSP	290 мм	$308+X^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$308+X+Y^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$290+X/\text{мм}$
IS-350DSP	340 мм	$358+X^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$358+X+Y^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$340+X/\text{мм}$
IS-400DSP	390 мм	$408+X^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$408+X+Y^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$390+X/\text{мм}$
IS-450DSP	440 мм	$458+X^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$458+X+Y^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$440+X/\text{мм}$
IS-500DSP	490 мм	$508+X^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$508+X+Y^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$490+X/\text{мм}$
IS-550DSP	540 мм	$558+X^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$558+X+Y^{+0.5}_{-0.0}/\text{мм}$	$540+X/\text{мм}$



Установочные размеры

SKW = внутренняя ширина ящика

LW = внутренняя ширина корпуса

Y = толщина фасада ящика



X = толщина передней стенки ящика




Направляющие шариковые

H = 45 мм

Артикул	L(мм)		
SB-45200	200	полное	30 кг
SB-45250	250	полное	
SB-45300	300	полное	
SB-45350	350	полное	
SB-45400	400	полное	
SB-45450	450	полное	
SB-45500	500	полное	
SB-45550	550	полное	
SB-45600	600	полное	
SB-45650	650	полное	
SB-45700	700	полное	
SB-45750	750	полное	
			
шариковый подшипник, телескопическая структура, резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открыванию, возможность разбора направляющей для удобного монтажа		сталь 1,0 x 1,0 x 1,0 мм	покрытие цинк








A/размер	B	C	D	E	F	G
200	000	000	000	000	000	000
250	250	160	-	160	-	-
300	303	96	128	192	-	-
350	353	96	160	224	-	-
400	403	128	192	224	288	-
450	453	160	192	224	352	-
500	503	192	224	224	352	-
550	553	192	256	224	352	448
600	603	224	288	224	352	448
650	653	256	288	224	352	544
700	703	288	288	224	352	544
750	753	320	320	288	416	608

Направляющие шариковые

H = 35 мм

Артикул	L(мм)		
SB-35250	250	полное	25 кг
SB-35300	300	полное	
SB-35350	350	полное	
SB-35400	400	полное	
SB-35450	450	полное	
SB-35500	500	полное	
SB-35550	500	полное	
			
шариковый подшипник, телескопическая структура, резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открыванию, возможность разбора направляющей для удобного монтажа		сталь 0,8 x 0,8 x 0,8 мм	покрытие цинк





A	B	C	D	E
250	246	94.5	94.5	-
300	296	110.5	110.5	61
350	346	135.5	135.5	111
400	396	160.5	160.5	161
450	446	185.5	185.5	211
500	596	210.5	210.5	261
550	546	235.5	235.5	311

Системы выдвижных ящиков

-
- Низкий (88)
 - Средний (171)
 - Высокий (202)





Система выдвигающих ящиков

SLIMSET

С механизмом бесшумного самодоката
с тонкими боковинами

Высота (мм)	L(мм)		
H=88	300-550	полное	45 кг
H=171			
H=202			
			
механизм бесшумного самодоката регулировка по вертикали и горизонтали	сталь	белый, антрацит	




Система выдвжных ящжков

SLIMSET

Низкий /88мм/




Длина (мм)	Антрацит	Белый
300	ТА-88300-90	ТА-88300-10
350	ТА-88350-90	ТА-88350-10
400	ТА-88400-90	ТА-88400-10
450	ТА-88450-90	ТА-88450-10
500	ТА-88500-90	ТА-88500-10
550	ТА-88550-90	ТА-88550-10



Низкий /171мм/




Длина (мм)	Антрацит	Белый
300	ТА-171300-90	ТА-171300-10
350	ТА-171350-90	ТА-171350-10
400	ТА-171400-90	ТА-171400-10
450	ТА-171450-90	ТА-171450-10
500	ТА-171500-90	ТА-171500-10
550	ТА-171550-90	ТА-171550-10



Низкий /202мм/



Длина (мм)	Антрацит	Белый
300	ТА-202300-90	ТА-202300-10
350	ТА-202350-90	ТА-202350-10
400	ТА-202400-90	ТА-202400-10
450	ТА-202450-90	ТА-202450-10
500	ТА-202500-90	ТА-202500-10
550	ТА-202550-90	ТА-202550-10







Установочные размеры

SLIMSET

88
MM





Длина дна: NL - 10 мм
Толщина задней стенки и дна 16мм



NL - номинальная длина
LT - глубина внутреннего ящика
LW - ширина между внутренними стенками корпуса





171
MM

Длина дна: NL - 10 мм
Толщина задней стенки и дна 16мм



202
MM

Длина дна: NL - 10 мм
Толщина задней стенки и дна 16мм



Аксессуары для офиса

Встраиваемые удлинители

Кабель-каналы

Полки под клавиатуру




Удлинитель настольный

ВЫДВИЖНОЙ, круглый



Артикул	Ø мм	X 	
SPO-3G	60	3 x розетка	серебро
SPO-3B			черный
SPO-3W			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz		алюминий пластмасса	




- A** - крышка-кнопка
- B** - фиксирующее кольцо (закручивается по часовой стрелке)
- C** - декоративное фиксирующее кольцо
- D** - кнопка фиксации положения в открытом состоянии

Удлинитель настольный

ВЫДВИЖНОЙ, круглый, 2 USB



Артикул	Ø мм	X 	
SPO-3GU	60	3 x розетка	серебро
SPO-3BU			черный
SPO-3WU			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz 2 USB 2.1A 5V		алюминий пластмасса	2 USB 2A 5V



- A** - крышка-кнопка
- B** - фиксирующее кольцо
(закручивается по часовой стрелке)
- C** - декоративное фиксирующее кольцо
- D** - кнопка фиксации положения в открытом состоянии




Удлинитель настольный



ВОСТРАИВАЕМЫЙ, 1 розетка,
беспроводная зарядка,
1 USB, 1 TYPE-C



Артикул	i	⚡
SBT-1UCWT-80	Розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz 1 USB 5V / 2A 1 Type-C 2.1A Мощность индукционного тока 10W	серебро
SBT-1UCWT-20		черный
SBT-1UCWT-10		белый
↔ MM	↔	X ⊗
234x110x70 мм	1 USB 1 Type-C	1 x розетка
		алюминий пластмасса металл





Удлинитель настольный



ВЫДВИЖНОЙ, 4 розетки,
с беспроводной зарядкой, HDMI,
интернет порт, 2USB




Артикул	Ø мм	X 	
SPO-WC-W	120	4 x розетка	белый
SPO-WC-B			черный
			
Розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz HDMI порт Type D 2 USB 2A / 5V Ethernet порт RJ45 Мощность индукционного тока 5W		алюминий пластмасса	2 USB HDMI RJ45






А - фиксирующее кольцо
В - декоративное фиксирующее кольцо

Удлинитель настольный

ВСТРАИВАЕМЫЙ, 1 розетка, 1 USB, 1 Type-C




Артикул	 мм	X 	
SBT-1UCT-80	128x108x65 мм	1 x розетка	серебро
SBT-1UCT-20			черный
SBT-1UCT-10			белый
			
розетка (schuko) 220-250 V / 50-60 Hz 1 USB 5V / 2A 1 Type-C 2.1A		металл пластмасса	1 USB 1Type-C




Удлинитель настольный

ВСТРАИВАЕМЫЙ, 3 розетки
(скругленные углы)




Артикул	 мм	X 	
SBT-RO3-80	246x110x66 мм	3 х розетки	серебро
SBT-RO3-20			черный
SBT-RO3-10			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz		металл пластмасса	-






Удлинитель настольный

ВСТРАИВАЕМЫЙ, 3 розетки




Артикул	 мм	X 	
SBT-3C-80	221x109x65 мм	3 x розетка	серебро
SBT-3C-20			черный
SBT-3C-10			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz		металл пластмасса	-






Удлинитель настольный

ВСТРАИВАЕМЫЙ, 3 розетки




Артикул	 мм	X 	
SBT-03-80	246x110x66 мм	3 x розетки	серебро
SBT-03-20			черный
SBT-03-10			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz		металл пластмасса	-




Удлинитель настольный

ВСТРАИВАЕМЫЙ, 2 розетки,
1 USB, 1 Type-C




Артикул	 мм	X 	
SBT-2UCT-80	246x108x66 мм	2 x розетка	серебро
SBT-2UCT-20			черный
SBT-2UCT-10			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz 1 USB 5V / 2.1A 1 Type-C 2.1A		металл пластмасса	1 USB 1 Type-C




Удлинитель настольный

ВСТРАИВАЕМЫЙ, 2 розетки,
1 USB, 1 Type-C




Артикул	 мм	X 	
SBT-2UCTN-80	246x108x66 мм	2 x розетки	серебро
SBT-2UCTN-20			черный
SBT-2UCTN-10			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz 1 USB 5V / 2.1A 1 Type-C 2.1A		металл пластмасса	1 USB 1 Type-C




Удлинитель настольный

ВСТРАИВАЕМЫЙ, 2 розетки,
1 USB, 1 Type-C
(скругленные углы)




Артикул	 мм	X 	
SBT-R2UCT-80	246x108x66 мм	2 x розетка	серебро
SBT-R2UCT-20			черный
SBT-R2UCT-10			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz 1 USB 5V / 2.1A 1 Type-C 2.1A		металл пластмасса	1 USB 1 Type-C




Удлинитель настольный

ВСТРАИВАЕМЫЙ, 2 розетки,
1 USB, 1 Type-C



Артикул	 мм	X 	
SBT-R2UCTN-80	246x110x66 мм	2 x розетки	серебро
SBT-R2UCTN-20			черный
SBT-R2UCTN-10			белый
			
розетка (schuko) 220-240 V / 50-60 Hz 1 USB 5V / 2.1A 1 Type-C 2.1A		металл пластмасса	1 USB 1 Type-C



Беспроводное зарядное устройство



С технологиями Qi, 1 USB, 1 Type-C



ВНИМАНИЕ!

Использовать только в помещении от -10 °C до +40 °C, при влажности <60%





Артикул	↔ MM	↔ MM	↔ MM
SBT-2USCH-90	95x95 мм	1 USB 1 Type-C	металл пластмасса
ⓘ входное DC15V/3A 1 USB 5V / 2.4A 1 Type-C 5V / 2.4A DC9V/2A DC12V/1.5A Мощность индукционного тока 15W		Ⓜ шлифованный антрацит (90)	



Комплектация:

- устройство 1 шт.
- блок питания / адаптер 1 шт.
- кабель питания с вилкой 1 шт.



Беспроводное зарядное устройство





С технологией Qi



ВНИМАНИЕ!

Использовать только в помещении от -10 C° до +40 C°, при влажности <60%

Артикул	↔ мм	
SBT-SCH-10	60x60	белый
SBT-SCH-20	мм	черный
входное DC9V/2A Мощность индукционного тока 15W		пластмасса



Комплектация:

- устройство 1 шт.
- блок питания / адаптер 1 шт.

Беспроводное зарядное устройство




С технологией Qi, 1 USB, 1 Type-C




ВНИМАНИЕ!

Использовать только в помещении от -10 C° до +40 C°, при влажности <60%


Артикул		
SBT-RCH-10	60 / 70 мм накладная / врезная	белый
SBT-RCH-05		серебро
SBT-RCH-20		черный
		
входное DC9V/2A Мощность индукционного тока 15W		пластмасса



Врезная установка



Накладная установка



Комплектация:


- устройство 1 шт.
- блок питания / адаптер 1 шт.

Кабель-канал металлический

Пропуск для кабеля



Артикул	
PK-R60-01	хром
PK-R60-02	матовый никель
PK-R60-05	матовый хром
PK-R60-10	белый
PK-R60-20	чёрный
$\varnothing$ мм	
60 мм	ZnAl, ворс




Кабель-канал металлический

Пропуск для кабеля



Артикул	
PK-R80-01	хром
PK-R80-02	матовый никель
PK-R80-05	матовый хром
PK-R80-10	белый
PK-R80-20	чёрный
$\varnothing$ мм	
80 мм	ZnAl, ворс




Кабель-канал

Пропуск для кабеля квадратный
металлический



Артикул	
РК-8080-05	матовый хром
РК-8080-10	белый
РК-8080-20	чёрный
 мм	
80 x 80 мм	алюминий, ворс




Кабель-канал

Пропуск для кабеля прямоугольный
металлический



Артикул	
РК-80160-05	матовый хром
РК-80160-10	белый
РК-80160-20	чёрный
80 x 160 мм	алюминий, ворс




Кабель-канал

Пропуск для кабеля квадратный,
ПЛАСТИКОВЫЙ



Артикул	
РК-Р8080-80	серый
РК-Р8080-10	белый
РК-Р8080-20	чёрный
мм	
80 x 80 мм	пластик, ворс




Кабель-канал

Пропуск для кабеля прямоугольный,
ПЛАСТИКОВЫЙ




Артикул	
РК-Р80160-80	серый
РК-Р80160-10	белый
РК-Р80160-20	чёрный
 мм	
80 x 160 мм	пластик, ворс







Полка под клавиатуру

С направляющими Н=27 мм



Артикул	
SK-O27-80	серый
 мм	
550 x 230 x 37 мм	металл, пластмасса






Вращающаяся подставка

Под TV (ТВ)



Артикул	кг	
RS-200-05	60	серый
Ø мм		
200 мм	алюминий	




Опоры мебельные

-
- С основанием
 - Пластиковые
 - Декоративные



Подстолье

С круглым основанием d450 мм





Артикул			
NS-450720-20	черный	сталь	720 мм
NS-450720-10	белый		
Рекомендуемый размер столешницы, (мм)	 Основание	 Колонна	
600-700	450мм	60мм	

Подстолье


С круглым основанием

Артикул	Осно- вание	Колонна	Рекомендуемый размер столешницы, (мм)
NS-380720-01	380 мм	60 мм	500-600
NS-500720-01	500 мм	75 мм	700-900
			
хром	сталь	720 мм	



Подстолье


С квадратным основанием
450x450 мм



Артикул			
NS-450720S-20	черный	сталь	720 мм
NS-450720S-10	белый		
Рекомендуемый размер столешницы, (мм)	Основание	Колонна	
600-800	450x450мм	60x60мм	

Опора для стола

Квадратная 50x50 мм




Артикул			
NAK-50710-05	алюминий	сталь, алюминий пластмасса	
NAK-50710-10	белый		
NAK-50710-20	черный		
		Колонна	
710+30 мм		50x50мм	

Ножка регулируемая

Квадратная 40x40 мм



Артикул	н	
NS-03960-05	60+20мм	матовый хром
NS-03960-20	60+20мм	черный
NS-03960-10	60+20мм	белый
NS-039100-05	100+20мм	матовый хром
NS-039100-20	100+20мм	черный
NS-039100-10	100+20мм	белый
100 кг/шт.		алюминий, пластмасса




Ножка регулируемая

Круглая Ø 40







Артикул	н	
NS-03660-05	60+20мм	матовый хром
NS-03660-20	60+20мм	черный
NS-03660-10	60+20мм	белый
NS-036100-05	100+20мм	матовый хром
NS-036100-20	100+20мм	черный
NS-036100-10	100+20мм	белый
100 кг/шт.		алюминий, пластмасса



Регулируемая ножка







Артикул		
NS-M6 (ножка)	пластик, металл	черный
NS-SM6 (втулка)	металл	хром
	Основание	Втулка
25,2 мм	19,3 мм	8,5 мм



Регулируемая ножка



Артикул		
NS-M6PLUS	пластик, металл	черный
	Основание	Втулка
30 мм	14,3 мм	7,85 мм




Колесо силиконовое

Прозрачное без стопора
и со стопором, Ø 35 мм



Артикул			
CS-35	без стопора	35мм	20мм
CS-35-B	со стопором		
			
40 кг/шт.	прозрачный	сталь / силикон	




Колесо силиконовое

Прозрачное без стопора
и со стопором, Ø 50 мм



Артикул			
CS-50	без стопора	50мм	20мм
CS-50-B	со стопором		
			
50 кг/шт.	прозрачный	сталь / силикон	




Колесо силиконовое

Прозрачное без стопора
и со стопором, Ø 75 мм



Артикул			
CS-75	без стопора	75мм	23мм
CS-75-B	со стопором		
			
70 кг/шт.	прозрачный	сталь / силикон	



Колесо резиновое



Артикул	i	Ø	Б
CR-38	подшипниковый механизм	38мм	15,5мм
 16 кг/шт.	 черный	 сталь / резина	




Ножка пластиковая

С гвоздем



Артикул		
LNB-15	черный	15мм
LNW-15	белый	
1 гвоздь		сталь / пластмасса




Ножка пластиковая

С двумя гвоздями



Артикул		
LNB2-1534	черный	34x15мм
2 гвоздя		сталь / пластмасса





Опора

С упором и без упора



Артикул	Н	и
NM-P100R-20	100-120мм	разборная
NM-P120R-20	120-140мм	
NM-P150R-20	150-170мм	
NM-P100RY-20	100-120мм	разборная с упором
NM-P120RY-20	120-140мм	
NM-P150RY-20	150-170мм	
		
55 кг/шт.	черный	пластмасса




Клипса пластиковая

С соединительной планкой
к опоре мебельной
Н: 100, 120, 150 мм



Артикул	и	и
NM-K-20	в комплекте: клипса, планка	универсальная
		
черный	пластмасса	






Опора

Регулируемая с шипами



Артикул	Н	i
NS-25S	40,5 мм	регулировка 25 мм
100 кг/шт.	черный	Zn, пластик




Опора регулируемая

50x27 мм




Артикул	Н	Ø	i
NS-020-20	27 мм max 37 мм	50 мм	регулируемая
черный	пластик, металл		



Планка для навесов




Артикул		
PL-001	толщина 1 мм	2 м
цинк	сталь	



Навес кухонный



Артикул		
CRAB-10	белый	в комплекте: навес 2 шт. (правый+левый) декор. заглушка 2 шт.
CRAB-30	коричневый	
CRAB-80	серый	
		
70 кг/шт.		сталь, пластик





Гардеробное наполнение

-
- Пантографы
 - Вешалки
 - Корзины для белья




Пантограф

С масляным подъемником



Артикул		
WL-OL4560-10	540-690	белый
WL-OL6083-10	690-920	белый
WL-OL83115-10	920-1240	белый
WL-OL4560-05	540-690	серебристый
WL-OL6083-05	690-920	серебристый
WL-OL83115-05	920-1240	серебристый
WL-OL4560-20	540-690	черный
WL-OL6083-20	690-920	черный
WL-OL83115-20	920-1240	черный
		
нагрузка до 10 кг	сталь, пластмасса	



Пантограф

С масляным подъемником




Артикул		
WL-OS5070-90	500-700	антрацит
WL-OS70105-90	700-1050	антрацит
WL-OS5070-10	500-700	белый
WL-OS70105-10	700-1050	белый
WL-OS5070-20	500-700	черный
WL-OS70105-20	700-1050	черный
плавное доведение вверх/вниз	нагрузка до 12 кг	сталь, пластмасса



Вешалка для брюк





Артикул		
WP-W400-01-05	неполное	верхнее крепление
340x460x110	хром	Al, сталь, пластмасса



Вешалка для брюк





Артикул		
WP-R400-01-05	неполное	крепление справа
WP-L400-01-05	неполное	крепление слева
330x467x100	хром	Al, сталь, пластмасса



Вешалка для брюк




Артикул		
WP-600-05	неполное	боковое крепление
564x460x87	матовый хром	Al, сталь, пластмасса



Вешалка выдвижная



Длина		
250 мм	228 мм	неполное
300 мм	288 мм	неполное
350 мм	330 мм	неполное
400 мм	378 мм	неполное
450 мм	430 мм	неполное
верхнее крепление	хром	сталь, пластмасса




Вешалка для одежды

Выдвижная



Артикул		
WL-W500-01-05	неполное	верхнее крепление
65x460x100	хром	Al, сталь, пластмасса




Вешалка

8 отверстий




Артикул		
FN-014-01	350x40	возможность установки под углом
хром	сталь	



Корзина для белья



Артикул		
WB-600-01-05	564x460x177	боковое крепление
матовый хром	Ал, сталь, пластмасса	





Замки

-
- Для ДСП
 - Для стеклянных дверей



Замок

Для ДСП с ключом




Артикул	ⓘ
LS-138-FK	в комплекте: ключ ломанный 2 шт., ответная планка, декоративное кольцо
LS-138-DK	в комплекте: ключ прямой 2 шт., ответная планка, декоративное кольцо
никель	сталь

Замок

Для ДСП с цифровым ключом



Артикул	①
LZ-138-DK	в комплекте: ключ цифровой 2 шт., ответная планка, декоративное кольцо
никель	сталь



Мастер ключ

Для цифровых замков
(продается отдельно)

IZ-MAS-KEY




Замок

Для ДСП с защелкой



Артикул	ⓘ
LZ-338/22-DK	в комплекте: ключ прямой 2 шт., ответная планка, декоративное кольцо
никель	сталь




Замок

Для ящика ДСП



Артикул	ⓘ
LZ-103/20-DK	в комплекте: ключ прямой 2 шт., ответная планка, декоративное кольцо, зацеп
хром	сталь






Замок кнопочный

Для раздвижных дверей



Артикул	и
LZ-105-DK	в комплекте: ключ 2 шт.,
хром	сталь






Замок

для одной стеклянной
распашной двери



Артикул	и
LZ-407-DK	в комплекте: ключ 2 шт., ответная планка, пластмассовые подкладки 2 шт.
хром	сталь





Замок

Для двух стеклянных
дверей



Артикул	ⓘ
LZ-409-DK	в комплекте: ключ 2 шт., ответная планка, пластмассовые подкладки 2 шт.
хром	сталь



Замок


Центральный




Артикул	Н	
LZ-228/60-DK	600мм	сталь
LZ-228/80-DK	800мм	
ⓘ		
в комплекте: ключ 2 шт., крепление планки 2 шт., блокада ящика 3 шт., палка замка 1 шт., зацепка 3 шт.		хром




	L	N	Z
LZ-228/60-DK	600	3	3
LZ-228/80-DK	800	3	3



- 1 - крепление планки
- 2 - блокада ящика
- 3 - планка замка
- 4 - замок
- 5 - зацепка



Кухонные аксессуары

- Бутылочницы
 - Посудосушители
 - Лотки
 - Алюминиевые поддоны
 - Планки для столешниц
- 



Бутылочница



Артикул	Размер (мм)	ШхГхВ	А (мм)	С (мм)
ВВ-150	150	100x470x485	100	110
ВВ-200	200	160x470x485	150	160
Н				
35	хром	сталь	Выдвижная корзина двухуровневая; Боковое крепление на шариковых направляющих; Крепление к фасаду; Монтаж универсальный (правый/левый).	



H35






Бутылочница

С механизмом плавного закрывания



Артикул	Размер (мм)	ШхГхВ	A (мм)	S (мм)
BBS-150	150	110x470x485	100	110
BBS-200	200	160x470x485	150	160
BBS-300	300	260x470x485	250	260

Н			
45	хром	сталь	Выдвижная корзина двухуровневая; Боковое крепление на шариковых направляющих с механизмом плавного закрывания; Крепление к фасаду; Монтаж универсальный (правый/левый).





Бутылочница

На направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с механизмом плавного закрывания



Артикул	Размер (мм)	ШхГхВ	A (мм)	S (мм)
ВВН-150L	150	95x450x510	95	130
ВВН-150R	150	95x450x510	95	130
ВВН-200L	200	145x450x510	145	180
ВВН-200R	200	145x450x510	145	180
хром	сталь	Выдвижная корзина двухуровневая; Боковое крепление на направляющих скрытого монтажа; Крепление к фасаду; Монтаж (правый/левый).		








Посудосушитель

Нержавеющая сталь, два уровня



Артикул	Размер (мм)	L min/max	A (мм)	B (мм)
DRS-500	500	430 / 480	418	421
DRS-600	600	530 / 580	518	521
DRS-700	700	630 / 680	618	621
DRS-800	800	730 / 780	718	721
DRS-900	900	830 / 880	818	821
Нержавеющая сталь марки SS201		Посудосушитель двухуровневый Телескопическое крепление Поддон из нержавеющей стали		




Посудосушитель

Хромированная сталь, два уровня



Артикул	Размер (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)
DR-800	800	765	750	745
DR-900	900	865	850	845
Хромированная сталь		Поддон из пластмассы 2 шт. Алюминиевый профиль 2 шт. Возможность установки в подвесной шкаф без дна		




Полка для бокалов

Ø305



Артикул	Размер (мм)	Масса	Материал
ST-305 - 01	305 x 55	5 кг	хром
Сталь		Тип крепления - центральное	





Полка для бокалов

Ø350



Артикул	Размер (мм)	Масса	Материал
ST-350 - 01	350 x 50	5 кг	хром
Сталь		Тип крепления - центральное	



Лоток для столовых приборов

(разных форм ячеек)
L = 300 – 1000 мм




Ширина фасада	Размер лотка		
300 мм	262 x 490 мм	серый, белый, черный	Пластмасса
400 мм	390 x 490 мм		
500 мм	470 x 490 мм		
600 мм	540 x 490 мм		
700 мм	640 x 490 мм		
800 мм	740 x 490 мм		
900 мм	840 x 490 мм		
1000 мм	940 x 490 мм		



Поддон для кухонной мойки

Алюминиевый

Размер модуля	Ширина	Глубина		
450 мм	415 мм	480 мм	0,7 мм	Алюминий
500 мм	465 мм	480 мм		
600 мм	565 мм	480 мм		
700 мм	665 мм	480 мм		
800 мм	765 мм	480 мм		
900 мм	865 мм	480 мм		
1000 мм	965 мм	480 мм		




Плинтус

Алюминиевый 3,05 м
гладкий



- чёрный
- белый
- алюминий




Плинтус

Алюминиевый 3,05 м
рифлёный



- чёрный
- белый
- алюминий



Комплект заглушек №1

Для алюминиевого
плинтуса



Комплектация

- внешний угол 1 шт.
- внутренний угол 1 шт.
- торцевая заглушка 2 шт.
- крепеж к уголкам 2 шт.





Цвет:

- чёрный
- белый
- алюминий



Планка щелевая 6мм


Толщина стеновой панели	Длина планки	Покрытие:	
6 мм	600 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
Тип: щелевая, соединительная		чёрный, белый, алюминий	



Планка угловая, универсальная 6 мм

«Ёлочка»


Толщина стеновой панели	Длина планки	Покрытие:	
6 мм	600 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
ⓘ Тип: угловая, универсальная		ⓘ чёрный, белый, алюминий	



Планка угловая 6 мм

Г-образная

Толщина стеновой панели	Длина планки	Покрытие:	
6 мм	600 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
ⓘ Тип: угловая		ⓘ чёрный, алюминий	




Планка торцевая 6 мм

Толщина стеновой панели	Длина планки	Покрытие:	
6 мм	600 мм, 3000мм (только цвет «Алюминий»)	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
ⓘ Тип: торцевая		ⓘ чёрный, белый, алюминий	




Планка для столешниц

h28 R9 торцевая, универсальная



Толщина столешницы	Длина планки	Покрытие:	
26 мм	626 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
Тип: торцевая		чёрный, белый, алюминий	




Планка для столешниц

h28 R9 угловая, соединительная




Толщина столешницы	Длина планки	Покрытие:	
26 мм	600 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
Тип: угловая, соединительная		чёрный, белый, алюминий	




Планка для столешниц

h28 R9 щелевая, Т-образная, крючок



Толщина столешницы	Длина планки	Покрытие:	
26 мм	600 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
ⓘ Тип: щелевая, крючок		🚫 чёрный, белый, алюминий	




Планка для столешниц

h38 торцевая, универсальная



Толщина столешницы	Длина планки	Покрытие:	
38 мм	626 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
ⓘ Тип: торцевая		🚫 чёрный, белый, алюминий	




Планка для столешниц

h38 угловая, соединительная



Толщина столешницы	Длина планки	Покрывтие:	
38 мм	600 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
ⓘ Тип: угловая, универсальная		⚠ чёрный, белый, алюминий	




Планка для столешниц

h38 щелевая, Т-образная, крючок



Толщина столешницы	Длина планки	Покрывтие:	
38 мм	600 мм	анодированный алюминий; порошковая покраска	Алюминий
ⓘ Тип: щелевая, крючок		⚠ чёрный, белый, алюминий	





Ручки



-
- Неоклассика
 - Классика
 - Модерн
 - Лофт
 - Хай-тек
 - Ручная работа



Ручка скоба KARLA





Артикул	L мм		
RM-KARLA128-04	128	ZnAl	светлая бронза



Ручка кнопка KARLA





Артикул		
RM-KARLA01-04	ZnAl	светлая бронза



Ручка скоба VANESSA





Артикул			
RM-VANESSA96-31	белый с золотом	ZnAl	96
RM-VANESSA96-04	светлая бронза		



Ручка кнопка VANESSA





Артикул		
RM-VANESSA01-31	белый с золотом	ZnAl
RM-VANESSA01-80	старое серебро	
RM-VANESSA01-04	светлая бронза	



Ручка скоба SANTA




Артикул			
RM-SANTA96-31	белое золото	96	ZnAl
RM-SANTA96-80	серебро		
RM-SANTA96-07	черный никель		
RM-SANTA128-04	светлая бронза	128	
RM-SANTA128-03	золото		
RM-SANTA128-31	белое золото		
RM-SANTA128-80	серебро		
RM-SANTA128-07	черный никель		



Ручка кнопка SANTA




Артикул		
RM-SANTA01-04	светлая бронза	ZnAl
RM-SANTA01-03	золото	
RM-SANTA01-31	белое золото	
RM-SANTA01-80	серебро	
RM-SANTA01-07	черный никель	



Ручка скоба AGATA




Артикул			
RM-AGATA96-O4	светлая бронза	96	ZnAl
RM-AGATA128-O4	светлая бронза	128	
RM-AGATA128-80	старое серебро		



Ручка кнопка AGATA




Артикул		
RM-AGATA01-O4	ZnAl	светлая бронза



Ручка скоба 19UP




Артикул		
RM-19UP96-04	ZnAl	бронза
Вставка фарфор с золотым орнаментом	96	



Ручка кнопка 19UP




Артикул		
RM-19UP01-04	ZnAl	бронза
Вставка фарфор с золотым орнаментом		



Ручка скоба NICOLETTA




Артикул	
RM-NICOLETTA096-31	белый с золотым рисунком
RM-NICOLETTA096-33	матовое золото с белым орнаментом
RM-NICOLETTA096-10	белый с белым орнаментом
ZnAl	96



Ручка кнопка NICOLETTA




Артикул		
RM-NICOLETTA01-31	белый с золотым рисунком	ZnAl
RM-NICOLETTA01-33	матовое золото с белым орнаментом	
RM-NICOLETTA01-10	белый с белым орнаментом	



Ручка скоба ORNELLA




Артикул		
RM-ORNELLA096-04	бронза	
RM-ORNELLA096-33	матовое золото	
керамика с золотым рисунком	96	ZnAl





Ручка скоба PLATA



Артикул		
RM-PLATA096-80	ZnAl	серебро
керамика с серебряным рисунком	96	



Ручка кнопка NELLA




Артикул		
RM-NELLA01-04	ZnAl	ажурная, золотой рисунок, бронза



Ручка скоба ASTOR




Артикул		
RM-ASTOR064	ZnAl	матовое золото
		
Вставка белая пластмасса	64	



Ручка скоба FABIO




Артикул	
RM-FABIO128-33	матовое золото
RM-FABIO128-02	матовый никель
RM-FABIO128-70	черный матовый никель
ZnAl	128



Ручка кнопка FABIO





Артикул		
RM-FABIO 01-33	матовое золото	ZnAl
RM-FABIO 01-02	матовый никель	
RM-FABIO 01-70	черный матовый никель	



Ручка скоба DORA




Артикул	
RM-DORA096-03	золото
RM-DORA096-04	бронза
RM-DORA096-80	старое серебро
ZnAl	96



Ручка скоба FOROS




Артикул	
RM-FOROS128-02	матовый никель
RM-FOROS128-04	бронза
RM-FOROS128-33	матовое золото
RM-FOROS128-70	черный матовый никель
RM-FOROS128-80	старое серебро
ZnAl	128



Ручка скоба RM-226




Артикул			
RM-226128-01	хром	128	ZnAl
RM-226128-20	черный		
RM-226160-01	хром	160	
RM-226160-20	черный		
RM-226192-01	хром	192	
RM-226192-20	черный		



Ручка скоба 6631




Артикул	MM		
RM-6631128-04	128	бронза	ZnAl
RM-6631160-04	160		
RM-6631190-04	190		



Ручка кнопка RM-6657




Артикул		
RM-665701-04	ZnAl	бронза



Ручка скоба ANA




Артикул		
RM-ANAO96	ZnAl	96
		
белая с золотым декором		



Ручка скоба ALMA




Артикул		 MM
RM-ALMA096	ZnAl	96
		
белая с золотым декором		



Ручка скоба VERONA




Артикул		 MM
RM-VERONA096	ZnAl	96
		
белая с золотым декором		



Ручка скоба DELMA






Артикул		
RM-DELMA096-80	ZnAl	96
		
серебро		



Ручка кнопка DELMA




Артикул		
RM-DELMA01-80	ZnAl	старое серебро



Ручка скоба EVA




Артикул		
RM-EVA096-10	ZnAl	96
		
белая с золотым декором		



Ручка скоба LUISA




Артикул		
RM-LUISA96	ZnAl	96
		
белая с золотым декором		



Ручка скоба TEONA




Артикул	
RM-TEONAO96-31	белый с золотом
RM-TEONAO96-04	бронза
	
96	ZnAl



Ручка скоба PAULA



Артикул		
RM-PAULA096-80	ZnAl	96
		
старое серебро		




Ручка кнопка PRIYA

Ручная работа





Артикул			
RM-PRIYA-80	53мм	ZnAl	серебро
			
Вставка бусы			



Ручка кнопка SOLOMEYA

Ручная работа


Артикул		
RM-SOLOMEYA-80	40мм	серебро
		
ZnAl, стекло, керамика		



Ручка кнопка GUANA

Ручная работа

Артикул		
RM-GUANA-80	40мм	серебро
		
гематит, ZnAl, страз		



Ручка кнопка MILISA

Ручная работа


Артикул		
RM-MILISA-80	50мм	серебро
		
ZnAl, дерево		



Ручка кнопка MONA

Ручная работа


Артикул		
RM-MONA-80	40мм	серебро
		
дерево, ZnAl		



Ручка РАКУШКА SHELL




Артикул			
RM-SHELL-01	хром	76	ZnAl
RM-SHELL-10	белый		
RM-SHELL-20	черный		
RM-SHELL-80	серебро		



Ручка скоба RM-167



Артикул			
RM-167128-20	128	ZnAl	черный



Ручка кнопка RM-167




Артикул		
RM-16701-20	сталь	черный
RM-16701-70	сталь	черный матовый никель



Ручка RM-215




Артикул	
RM-215160-01	хром
RM-215192-01	хром
160, 192	сталь



Ручка скоба RM-216




Артикул	
RM-216160-01	хром
RM-216192-01	хром
160, 192	сталь



Ручка скоба MARS




Артикул	L MM		
RM-MARS224-20	224	черный	сталь
RM-MARS256-20	256		



Ручка кнопка MARS



Артикул		
RM-MARS01-20	сталь	черный



Ручка скоба RM-180




Артикул	
RM-180128-33	матовое золото
RM-180128-20	черный
128	сталь




Ручка кнопка RM-180




Артикул		
RM-18001-33	матовое золото	сталь
RM-18001-20	черный	



Ручка скоба RM-183




Артикул			
RM-183128-01	хром	128	ZnAl
RM-183128-22	матовый никель		
RM-183160-01	хром	160	
RM-183160-22	матовый никель		



Ручка скоба RM-184




Артикул	
RM-184160-06	160
ИНОКС	ZnAl



Ручка скоба RM-185




Артикул				
RM-18596-01	хром	96	ZnAl	
RM-18596-22	матовый никель			
RM-18596-20	черный			
RM-185128-01	хром	128		
RM-185128-22	матовый никель			
RM-185128-20	черный			



Ручка кнопка RM-185




Артикул		
RM-18501-22	матовый никель	ZnAl
RM-18501-20	черный	
RM-18501-01	хром	



Ручка скоба 6131




Артикул			
RM-6131128-20	128	ZnAl	черный
RM-6131128-70	128	ZnAl	черный матовый никель



Ручка скоба 6665




Артикул	L MM		
RM-6665128-02	128	ZnAl	матовый никель



Ручка скоба 6677




Артикул			
RM-6677128-01	хром	128	ZnAl
RM-6677128-20	черный		
RM-6677128-33	матовое золото		
RM-6677160-01	хром	160	
RM-6677160-20	черный		
RM-6677160-33	матовое золото		



Ручка скоба 750




Артикул			
RM-750128-04	бронза	128	ZnAl
RM-750128-20	черный		
RM-750160-01	бронза	160	
RM-750160-20	черный		



Ручка скоба TADEO




Артикул		
RM-TADEO128-04	бронза	ZnAl
RM-TADEO128-20	черный	



Ручка скоба RM-182




Артикул			
RM-182128-20	черный	128	ZnAl
RM-182128-33	матовое золото		



Ручка кнопка RM-224




Артикул		
RM-22401-02	матовый никель	ZnAl
RM-22401-20	черный	
RM-22401-33	матовое золото	



Ручка скоба 224




Артикул			
RM-224096-02	матовый никель	96	ZnAl
RM-224096-20	черный		
RM-224096-33	матовое золото		
RM-224128-02	матовый никель	128	
RM-224128-20	черный		
RM-224128-33	матовое золото		
RM-224160-02	матовый никель	192	
RM-224160-20	черный		
RM-224160-33	матовое золото		



Ручка кнопка RM-225




Артикул		
RM-22501-01	хром	ZnAl
RM-22501-02	матовый никель	
RM-22501-33	матовое золото	
RM-22501-70	черный матовый никель	



Ручка кнопка RM-227




Артикул		
RM-22701-0102	хром / матовый никель	ZnAl
RM-22701-0120	хром / черный	
RM-22701-2033	черный / матовое золото	



Ручка кнопка RM-293



Артикул		
RM-29301-01	хром	алюминий
RM-29301-04	бронза	
RM-29301-05	матовый хром	
RM-29301-10	белый	
RM-29301-20	черный	
RM-29301-33	матовое золото	
RM-29301-80	серебро	
RM-29301-77	жемчужный никель	
RM-29301-70	черный матовый никель	



Ручка кнопка RM-6638




Артикул		
RM-663801-01	хром	ZnAl
RM-663801-02	матовый никель	
RM-663801-05	матовый хром	



Ручка кнопка RM-168




Артикул		
RM-168128-02	ZnAl	матовый никель



Ручка кнопка 1008S





Артикул		
RM-1008S-01	хром	ZnAl
RM-1008S-05	матовый хром	
RM-1008S-20	черный	
RM-1008S-22	шлифованный сатин	
RM-1008S-10	белый	



Ручка кнопка RM-221




Артикул		
RM-22101-04	сталь	античная бронза



Ручка скоба RM-221





Артикул	L MM		
RM-22196-80	96	сталь	античное серебро



Ручка скоба RM-222





Артикул	L MM		
RM-22296-88	96	сталь	античное железо



Ручка скоба RM-220




Артикул	L MM		
RM-22096-01	96	сталь	хром



Ручка кнопка RM-220




Артикул		
RM-22001-01	хром	сталь
RM-22001-02	матовый никель	



Ручка скоба RM-142




Артикул	L MM		
RM-142096-07	96	ZnAl	черный никель



Ручка кнопка RM-142




Артикул		
RM-142-07	сталь	черный никель



Ручка скоба RM-313




Артикул	Л мм		
RM-313128-05	128	матовый хром	алюминие
RM-313160-05	160		
RM-313192-05	192		
RM-313256-05	256		



Ручка скоба RM-337


Артикул			
RM-337096-05	матовый хром	96	алюминие
RM-337096-10	белый		
RM-337096-20	черный		
RM-337128-05	матовый хром	128	
RM-337128-10	белый		
RM-337128-20	черный		
RM-337160-05	матовый хром	160	
RM-337160-10	белый		
RM-337160-20	черный		
RM-337192-05	матовый хром	192	
RM-337192-10	белый		
RM-337192-20	черный		
RM-337256-05	матовый хром	256	
RM-337256-10	белый		
RM-337256-20	черный		
RM-337320-05	матовый хром	320	
RM-337320-10	белый		
RM-337320-20	черный		



Ручка скоба RM-172




Артикул			
RM-172128-01	хром	128	ZnAl
RM-172128-20	черный		
RM-172128-02	матовый никель		
RM-172128-70	черный матовый никель		
RM-172128-80	серебро		
RM-172192-01	хром	192	
RM-172192-20	черный		
RM-172192-02	матовый никель		
RM-172192-70	черный матовый никель		
RM-172192-80	серебро		



Ручка кнопка RM-172




Артикул		
RM-17201-01	хром	ZnAl
RM-17201-20	черный	
RM-17201-02	шлифованный никель	
RM-17201-70	черный матовый никель	
RM-17201-80	старое серебро	



Ручка скоба RM-213



Артикул	 L мм		
RM-213128-01	128	сталь	хром



Ручка скоба 6180


Артикул		 L мм	
RM-6180128-01	хром	128	ZnAl
RM-6180128-06	инокс		
RM-6180128-10	белый		
RM-6180128-20	черный		
RM-6180160-01	хром	160	
RM-6180160-06	инокс		
RM-6180160-10	белый		
RM-6180160-20	черный		
RM-6180192-01	хром	192	
RM-6180192-06	инокс		
RM-6180192-10	белый		
RM-6180192-20	черный		
RM-6180320-01	хром	320	
RM-6180320-06	инокс		
RM-6180320-10	белый		
RM-6180320-20	черный		



Ручка скоба 23151




Артикул			
RM-2315196-01	хром	96	ZnAl
RM-2315196-10	белый		
RM-2315196-20	черная		
RM-2315196-44	шлифованная бронза		
RM-2315196-02	шлифованный никель		
RM-23151128-01	хром	128	
RM-23151128-10	белый		
RM-23151128-20	черная		
RM-23151128-44	шлифованная бронза		
RM-23151128-02	шлифованный никель		



Ручка скоба 6602




Артикул			
RM-6602128-01	хром	128	ZnAl
RM-6602128-02	матовый никель		



Ручка скоба LANA




Артикул		 L мм	
RM-LANA96-01	хром	96	ZnAl
RM-LANA96-02	матовый никель		
RM-LANA128-01	хром	128	
RM-LANA128-02	матовый никель		



Ручка скоба DITA




Артикул		 L MM	
RM-DITA96-01	хром	96	ZnAl
RM-DITA96-02	матовый никель		
RM-DITA128-01	хром	128	
RM-DITA128-02	матовый никель		



Ручка скоба RM-205

Артикул			
RM-205128-05	матовый хром	128	сталь
RM-205128-10	белый		
RM-205128-20	черный		
RM-205128-01	хром		
RM-205128-33	матовое золото		
RM-205128-70	черный матовый никель		
RM-205128-44	шлифованная бронза		
RM-205128-22	шлифованный сатин		
RM-205160-05	матовый хром	160	
RM-205160-10	белый		
RM-205160-20	черный		
RM-205160-01	хром		
RM-205160-33	матовое золото		
RM-205160-70	черный матовый никель		
RM-205160-44	шлифованная бронза		
RM-205160-22	шлифованный сатин		
RM-205192-05	матовый хром	192	
RM-205192-10	белый		
RM-205192-20	черный		
RM-205192-01	хром		
RM-205192-33	матовое золото		
RM-205192-70	черный матовый никель		
RM-205192-44	шлифованная бронза		
RM-205192-22	шлифованный сатин		
RM-205224-05	матовый хром	224	
RM-205224-10	белый		
RM-205224-20	черный		
RM-205224-01	хром		
RM-205224-33	матовое золото		
RM-205224-70	черный матовый никель		
RM-205224-44	шлифованная бронза		
RM-205224-22	шлифованный сатин		
RM-205320-05	матовый хром	320	
RM-205320-10	белый		
RM-205320-20	черный		
RM-205320-01	хром		
RM-205320-33	матовое золото		
RM-205320-70	черный матовый никель		
RM-205320-44	шлифованная бронза		
RM-205320-22	шлифованный сатин		








Ручка скоба RM-819

Артикул			
RM-81996-01	хром	96	сталь
RM-81996-02	матовый никель		
RM-81996-05	матовый хром		
RM-81996-07	черный никель		
RM-81996-70	черный матовый никель		
RM-81996-08	шампань		
RM-81996-10	белый		
RM-81996-20	черный		
RM-819128-01	хром	128	
RM-819128-02	матовый никель		
RM-819128-05	матовый хром		
RM-819128-07	черный никель		
RM-819128-70	черный матовый никель		
RM-819128-10	белый		
RM-819128-20	черный		
RM-819128-33	матовое золото		
RM-819160-01	хром	160	
RM-819160-02	матовый никель		
RM-819160-05	матовый хром		
RM-819160-07	черный никель		
RM-819160-70	черный матовый никель		
RM-819160-10	белый		
RM-819160-20	черный		
RM-819160-33	матовое золото		
RM-819192-01	хром	192	
RM-819192-02	матовый никель		
RM-819192-05	матовый хром		
RM-819192-07	черный никель		
RM-819192-70	черный матовый никель		
RM-819192-10	белый		
RM-819192-20	черный		
RM-819192-80	старое серебро		
RM-819192-33	матовое золото		

Артикул			
RM-819224-01	хром	224	сталь
RM-819224-02	матовый никель		
RM-819224-05	матовый хром		
RM-819224-07	черный никель		
RM-819224-70	черный матовый никель		
RM-819224-08	шампань		
RM-819224-10	белый		
RM-819224-20	черный		
RM-819256-01	хром	256	
RM-819256-02	матовый никель		
RM-819256-05	матовый хром		
RM-819256-07	черный никель		
RM-819256-70	черный матовый никель		
RM-819256-08	шампань		
RM-819256-10	белый		
RM-819256-20	черный		
RM-819256-80	старое серебро	320	
RM-819256-33	матовое золото		
RM-819320-01	хром		
RM-819320-02	матовый никель		
RM-819320-05	матовый хром		
RM-819320-07	черный никель		
RM-819320-70	черный матовый никель		
RM-819320-10	белый		
RM-819320-20	черный		
RM-819320-33	матовое золото		






Ручка врезная RM-326




Артикул	L мм		
RM-326160-05	160	алюминий	матовый хром + хром



Ручка торцевая кнопка RM-616





Артикул		
RM-61601-01	хром	алюминий
RM-61601-05	матовый хром	
RM-61601-20	черный	
RM-61601-33	матовое золото	
 Ширина - 45 мм Присадка - 32 мм		



Ручка торцевая RM-O2

Артикул		L мм	C	
RM-0296/116-05	алюминий	96	116	алюминий
RM-0296/116-06	инокс			
RM-0296/116-10	белый			
RM-0296/116-20	черный			
RM-0296/116-33	шлифованное матовое золото			
RM-02128/148-05	алюминий	128	148	
RM-02128/148-06	инокс			
RM-02128/148-10	белый			
RM-02128/148-20	черный			
RM-02128/148-33	шлифованное матовое золото	160	180	
RM-02160/180-05	алюминий			
RM-02160/180-06	инокс			
RM-02160/180-10	белый			
RM-02160/180-20	черный			
RM-02160/180-33	шлифованное матовое золото	192	212	
RM-02192/212-05	алюминий			
RM-02192/212-06	инокс			
RM-02192/212-10	белый			
RM-02192/212-20	черный			
RM-02192/212-33	шлифованное матовое золото	256	276	
RM-02256/276-05	алюминий			
RM-02256/276-06	инокс			
RM-02256/276-10	белый			
RM-02256/276-20	черный			
RM-02256/276-33	шлифованное матовое золото			


Артикул		L мм	C	
RM-02320/340-05	алюминий	320	340	алюминий
RM-02320/340-06	инокс			
RM-02320/340-10	белый			
RM-02320/340-20	черный			
RM-02320/340-33	шлифованное матовое золото	416	436	
RM-02416/436-05	алюминий			
RM-02416/436-06	инокс			
RM-02416/436-20	черный			
RM-02480/500-05	алюминий	480	500	
RM-02480/500-06	инокс			
RM-02480/500-20	черный	540	560	
RM-02540/560-05	алюминий			
RM-02540/560-06	инокс			
RM-02540/560-20	черный			



Ручка торцевая RM-02





Артикул			C	
RM-02980/1000-05	алюминий	980	1000	алюминий
RM-02980/1000-20	черный			
RM-021180/1200-05	алюминий	1180	1200	алюминий
RM-021180/1200-20	черный			



Ручка торцевая RM-06





Артикул		C		
RM-0632/52-05	32	52	алюминий	алюминий
RM-0664/84-05	64	84		
RM-0696/116-05	96	116		
RM-06128/148-05	128	148		
RM-06160/180-05	160	180		
RM-06192/212-05	192	212		
RM-06256/276-05	256	276		
RM-06320/340-05	320	340		



Ручка торцевая RM-O6R



Артикул		 L мм	C	
RM-O6R32/52-10	белый	32	52	й и н и н и н и н и н и н
RM-O6R96/116-10	белый	96	116	
RM-O6R96/116-20	черный			
RM-O6R128/148-10	белый	128	148	
RM-O6R128/148-20	черный			
RM-O6R160/180-10	белый	160	180	
RM-O6R160/180-20	черный			
RM-O6R192/212-10	белый	192	212	
RM-O6R192/212-20	черный			
RM-O6R256/276-10	белый	256	276	
RM-O6R256/276-20	черный			
RM-O6R320/340-10	белый	320	340	
RM-O6R320/340-20	черный			



Ручка торцевая RM-04

Артикул		 L мм	C	
RM-0496/116-05	алюминий	96	116	алюминий
RM-0496/116-06	инокс			
RM-0496/116-10	белый			
RM-0496/116-20	черный			
RM-04128/148-05	алюминий	128	148	
RM-04128/148-06	инокс			
RM-04128/148-10	белый			
RM-04128/148-20	черный			
RM-04160/180-05	алюминий	160	180	
RM-04160/180-06	инокс			
RM-04160/180-10	белый			
RM-04160/180-20	черный			
RM-04192/212-05	алюминий	192	212	
RM-04192/212-06	инокс			
RM-04192/212-10	белый			
RM-04192/212-20	черный			

Артикул		 L мм	C	
RM-04256/276-05	алюминий	256	276	алюминий
RM-04256/276-06	инокс			
RM-04256/276-10	белый			
RM-04256/276-20	черный			
RM-04320/340-05	алюминий	320	340	
RM-04320/340-06	инокс			
RM-04320/340-10	белый			
RM-04320/340-20	черный			
RM-04416/436-05	алюминий	416	436	
RM-04416/436-06	инокс			
RM-04416/436-20	черный			
RM-04480/500-05	алюминий	480	500	
RM-04480/500-06	инокс			
RM-04480/500-20	черный			
RM-04540/560-05	алюминий	540	560	
RM-04540/560-06	инокс			
RM-04540/560-20	черный			







Ручка АМАТО




Артикул		 L мм	
RM-AMATO-96-20	черный	96	алюминий
RM-AMATO-96-33	матовое золото		
RM-AMATO-1000-20	черный	960	
RM-AMATO-1000-33	матовое золото		
RM-AMATO-1200-20	черный	1120	
RM-AMATO-1200-33	матовое золото		




Ручка NOEL




Артикул	 L мм		
RM-NOEL-256-90	256	антрацит	цинк




Ручка NASO



Артикул		L mm	
RM-NASO-1000-05	алюминий	1000	алюминий
RM-NASO-1000-20	черный		
RM-NASO-1200-05	алюминий	1200	
RM-NASO-1200-20	черный		



Ручка TITUS




Артикул	L MM		
RM-TITUS-1000-20	1000	черный	алюминий



Крючки

-
- Двухрожковые
 - Трехрожковые





Крючок 8831

Двухрожковый



Артикул			
К-8831-22	полированный сатин	15 кг	ZnAl
К-8831-20	черный		
К-8831-80	старое серебро		
К-8831-33	матовое золото		




Крючок 8839

Двухрожковый



Артикул			
К-8839-80	старое серебро	15 кг	ZnAl
К-8839-44	шлифованная бронза		
К-8839-04	бронза		



Крючок 8876

Двухрожковый



Артикул			
К-8876-01	хром	15 кг	ZnAl



Крючок 8868

Двухрожковый



Артикул			
К-8868-20	черный	15 кг	ZnAl
К-8868-10	белый		
К-8868-33	матовое золото		




Крючок 8857S

Двухрожковый



Артикул			
K-8857S-01	хром	15 кг	ZnAl
K-8857S-05	матовый хром		
K-8857S-10	белый		
K-8857S-20	черный		
K-8857S-22	сатин		




Крючок 8857

Трехрожковый



Артикул			
K-8857-01	хром	15 кг	ZnAl
K-8857-05	матовый хром		
K-8857-10	белый		
K-8857-20	черный		
K-8857-22	сатин		




Крючок TINA

Двухрожковый



Артикул			
K-TINA2-01	хром	15 кг	ZnAl
K-TINA2-05	матовый хром		




Крючок TINA

Трехрожковый



Артикул			
K-TINA3-01	хром	15 кг	ZnAl
K-TINA3-05	матовый хром		




Крючок TINARA

Двухрожковый



Артикул			
K-TINARA2-10	белый	15 кг	ZnAl
K-TINARA2-20	черный		




Крючок TINARA

Трехрожковый



Артикул			
K-TINARA3-10	белый	15 кг	ZnAl
K-TINARA3-20	черный		




Крючок RENA

Двухрожковый



Артикул			
K-RENA2-O1	хром	15 кг	ZnAl
K-RENA2-O2	сатин		
K-RENA2-O5	матовый хром		




Крючок RENA

Трехрожковый



Артикул			
K-RENA3-O1	хром	15 кг	ZnAl
K-RENA3-O2	сатин		
K-RENA3-O5	матовый хром		




Крючок RENAL

Двухрожковый



Артикул			
K-RENAL2-10	белый	15 кг	ZnAl
K-RENAL2-20	черный		
K-RENAL2-07	черный никель		




Крючок RENAL

Трехрожковый



Артикул			
K-RENAL3-10	белый	15 кг	ZnAl
K-RENAL3-20	черный		
K-RENAL3-07	черный никель		




Крючок 8885

Двухрожковый



Артикул		кг	
К-8885-01	хром	15 кг	ZnAl
К-8885-06	инокс		
К-8885-20	черный		




Крючок 6085

Двухрожковый



Артикул		кг	
К-6085-01	хром	15 кг	ZnAl
К-6085-20	черный		
К-6085-05	матовый хром		





Крепеж


-
- Уголки
 - Стяжки
 - Метизы



Стяжка эксцентриковая



Артикул		
SC-EC-10	белый	сталь, пластмасса
SC-EC-20	черный	
SC-EC-30	коричневый	
SC-EC-80	серый	
SC-EC-50	бежевый	
		
Плита: 16, 18 мм (полки, боковые стенки)		




Стяжка

Для столешниц



Артикул			
SC-M665	65	цинк	сталь, пластмасса
SC-M6100	100		
SC-M6150	150		




Шток

Для эксцентрика



Артикул		
SC-44	цинк	сталь, пластик
Вид		
с резьбой для дерева		




Эксцентрик

15 x 12 мм



Артикул		
SC-1516	цинк	сталь
Вид		
эксцентриковая		толщина плиты: 16 мм





Стяжка

Ø 5 мм



Артикул		
SC-05	никель	сталь
ØСверления	ØГоловки	
5 мм	10 мм	





Стяжка

Ø 8 мм



Артикул		
SC-08	никель	сталь
ØСверления	ØГоловки	
8 мм	13,5 мм	




Подвес прямой

L= 65 мм



65 мм	1,6 мм	цинк	сталь




Подвес прямой

L= 105 мм



105 мм	1,6 мм	цинк	сталь




Уголок мебельный

Кронштейн 20 x 20 x 15 мм



Артикул		
FX-2020	цинк	сталь
Размер		
20 x 20 x 15 мм	1,6 мм	




Уголок мебельный

Кронштейн 30 x 30 x 15 мм



Артикул		
FX-3030	цинк	сталь
Размер		
30 x 30 x 15 мм	1,6 мм	




Уголок мебельный

Кронштейн 40 x 40 x 15 мм



Артикул		
FX-4040	цинк	сталь
Размер		
40 x 40 x 15 мм	1,6 мм	




Уголок мебельный

Кронштейн 50 x 50 x 15 мм



Артикул		
FX-5050	цинк	сталь
Размер		
50 x 50 x 15 мм	1,6 мм	




Уголок мебельный

25 x 25 x 30 мм



цинк	сталь
Размер	
25 x 25 x 30 мм	1,6 мм




Уголок мебельный

30 x 30 x 35 мм



цинк	сталь
Размер	
30 x 30 x 35 мм	1,6 мм




Пластина крепежная

40 x 40 мм



цинк	сталь
Размер	
40x40	1,2 мм




Пластина крепежная

40 x 67 мм



цинк	сталь
Размер	
40x67	1,2 мм




Пластина крепежная

40 x 86 мм



цинк	сталь
Размер	
40x86	1,2 мм





Труба круглая Ø50 мм

Штанга



Артикул			
TS-T50	хром	сталь	50 мм
3000 мм	1 мм		




Труба круглая Ø25 мм

Штанга



Артикул			
TS-T25	хром	сталь	25 мм
3000 мм	0,7 мм		




Крепление трубы

Фланец



Артикул			
TS-F25	хром	сталь	25 мм




Труба овальная

Штанга




Артикул			
TS-015	хром	сталь	30x15 мм
			
3000 мм	0,7 мм, 0,8 мм		



Крепление для трубы



Артикул			
TS-EL3015	хром	сталь	30x15 мм



	цвет, покрытие		угол открытия		евро шуруп
	материал		1.75M длина шнура		напряжение питания 100-240V переменный ток 50-60 Hz
	диаметр		беспроводная зарядка		степень защиты от влаги и пыли
	дополнительная информация		HDMI порт		сила опоры
	продукт прошёл сертификацию		беспроводная зарядка		
	трехмерная		порт TYPE C		
	нагрузка		кабель разъем		
	2 USB USB порт		заземление		
	размеры		высота чашки		
			высота		
	толщина металла		саморез		

	вкладная петля		бесшумное закрывание		стандартный ящик
	накладная петля		ø35 mm диаметр чашки		внутренний ящик
	полунакладная петля		45 mm межцентровое расстояние отверстий на чаше		ширина внутренней стенки
	монтаж чашки на саморезы по дереву		Полное* полное выдвижение		направляющая нижнего монтажа
	быстрый монтаж clip-on		PUSH Push-to-open		
	регулировка		H 45 высота шариковой направляющей		
	петля с доводчиком Soft Close		L 200-750 длина		
	количество циклов открыв./ закрыв.		H35 высота		
	H=202 высота боковой стенки		116r вес		
	сертификат открыв./ закрыв.		снятие ящика без инструментов		